

大腸粘膜下層剥離術を受けられる方へ 患者氏名( ) 処置日( )

		術前 ( )	術後 ( )	1日後 ( )	2日後 ( )
達成目標		治療内容の必要性を理解し、治療の準備が出来る。	①明らかな下血の徴候がない。	①治療後出血が無いことが確認される。	①治療後出血が無いことが確認される。
			②腹膜刺激徴候がない。	②腹膜炎刺激兆候がない。	②腹膜炎刺激兆候がない。
			③バイタルサインが安定している。	③疼痛のコントロールができる。	③疼痛のコントロールができる。
			④疼痛のコントロールができる。		
薬剤		持参薬があれば提出してください。			
注射		 術前: 午前11時頃から点滴が始まります。	 処置後もしばらくは点滴が続きます。		
処置		点滴の準備をします。			
検査			処置時間はその日の担当者より説明があります。また処置後は心電図などがつきます。	 臨床検査: 早朝採血 問題なければ心電図モニター除去。	
安静度		検査までは制限ありません。	 検査後床上安静です。トイレ歩行可能ですがふらつきあれば歩行禁止です。	検査結果や腹部症状等問題なければ安静度に制限はありません。その日の担当者より説明があります。	制限なし。 
食事/水分		 絶食・飲水問題なし。	処置後は担当者より説明があります。		
看護	清潔			 清拭施行。必要時洗髪。	 シャワー可能
	排泄		排便あればNscallしてください。		
観察		 便の状態を観察します。排便あればNscallをお願いします。	 何か症状あれば必ずNscallをお願いします。		
教育・説明	薬剤説明	 薬剤師による服薬指導			
	教育・説明	 入院時オリエンテーション。クリバス用説明、指導を行います。 ※承諾書などは看護師にお渡し下さい。	処置後はベッド上安静です。トイレ歩行可能ですが、ふらつきあれば歩行禁止。腹痛、嘔気や嘔吐あればNsコール。排便あればNscall。		

個々の状態に応じ内容が変更する場合がございます。ご不明な点がございましたら、遠慮無く看護師にお尋ね下さい。

主治医( )担当看護師( )

3日後 ( )	4日後 ( )	5日後 ( )	6日後 ( )
【重点アウトカム】 ①食事が開始されても出血が見られない。	【重点アウトカム】 ①食事が開始されても出血が見られない。	【退院基準①】 出血がない。	【退院基準①】 出血がない。
【重点アウトカム】 ①食事が腹痛が出現/増強しない。		【退院基準②】 退院後(次回外来受診まで)の治療や注意事項を理解できる。	【退院基準②】 退院後(次回外来受診まで)の治療や注意事項を理解できる。
朝から流動食が開始予定です。	朝から5分粥へ。	朝から全粥	朝から軟飯
	薬剤師の服薬指導 一般指導		
			退院は10時退院になります。 ※入院に際し必要な書類等は入退院ロビーまで直接お持ち下さい。

## <退院後の生活>

- ・刺激物は避け消化の良い食事をしましょう。
- ・便の観察を心がけましょう。
- ・出血や腹痛等あれば病院に相談しましょう。

**TEL:075-381-2111**

- ・長風呂・サウナ等はしばらく避けましょう。
- ・アルコールやたばこは基本的に2週間は禁止



